


Montageanleitung 101790

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montażu



6101..

6111..




NORKA

A




Leitungsdurchführung bauseits gebohrt
cabl e entry drilled by customer


B




C







Anzahl und Größe der Befestigungen gemäß örtlichen Erfordernissen
fastener quantity and size according to local requirements





siehe Montageanleitung 92830
see mounting instruction






F






NORKA







Dehnfugen vorsehen
Provide expansion joints $\Delta L = 0,25 \frac{\text{mm}}{\text{m}} / \Delta 10\text{K}$



m 1500	1576	1300	1440	13,9
m 1200	1276	1000	1140	11,8
m 600	666	390	530	7,2
	L [mm]	a [mm]	b [mm]	M [kg]

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Weidestraße 122a
D-22083 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28
info@norka.com
www.norka.com